



Mestská časť Košice – Krásna
ul. Opátska 18, 040 18 Košice - Krásna

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje
Ing. Patrik Ivanišín
tel. č.: 0910 11 93 44

Košice
31.8.2020

Vec: Verejné obstarávanie na rekonštrukciu ciest v Krásnej : VO -KOMUNIKÁCIE.

Vážený obchodný partner.

MČ Košice Krásna plánuje rekonštrukciu, resp. opravu komunikácií v k.ú. Košice Krásna a vybudovanie tzv. trativodov, zberačov- vody. Jedná sa o konkrétne definované opravy podľa popisu, zároveň o klasické opravy výtlkov a budovanie trativodov podľa požiadaviek odberateľa.

Žiadam Vás o nacenenie osobitne podľa jednotlivých bodov (cena za bod 1., 2. atď.)

Vysvetlivky : Skratka AB – rozumej asfaltobetón

Konkrétne definované opravy :

Jedná sa o ulice, resp. časti ulíc :

1. Ukrajinská ulica – medzi stavebninami Kočiš a rodinným domom

Odfrezovanie 62 m² AB do hrúbky 5 cm, dvihnutie mreže trativodu 1 ks a dvihnutie šupátka 1ks, zafrézovanie lôžka 14,5 bm, rezanie AB 15m, búranie AB 2 m².

Osadenie veľkých cestných obrubníkov na ležato 5bm, na stojato 10 bm.

Zásyp drvou 0/32mm/5cm, vodopriepustná geotextília, štrkový ozdobný zásyp 8/32mm/10cm – všetko 3,5m²

Zametanie plochy – 142 m², penetračný postrek 142 m²

Pokládky AB: vyrovnávka – ACO11 – 36m²/0-13cm

vyrovnávka – ACO11 – 18m²/0-5cm

vyrovnávka – ACO11 – 20m²/0-4cm

obrusná vrstva – ACO11 – 142m²/5cm

2. Ulice Vyšný dvor - Smutná

Odfrezovanie 157 m² AB do hrúbky 5 cm, dvihnutie šupátka 1ks, rezanie AB 9bm, búranie AB 1 m².

Zametanie plochy – 178 m², penetračný postrek 178 m²

Pokládky AB: vyrovnávka – ACO11 – 20m²/0-12cm

obrusná vrstva – ACO11 – 178m²/6cm

Zriadenie uličného vpustu 1 ks v zeleni so šachtou a vyústením a napojením minimálne pre DN 200mm, musí obsahovať čistiaci kôš a vrchnú odnímateľnú mrežu

3. Smutná ulica - cintorín

Časť cesty pred bránou : odkop podkladu 13 m²/40cm, rezanie AB 3,5bm, búranie AB 11 m²

Časť cesty za bránou : odkop zeminy 60 m²/45 cm

Cesta spolu : Osadenie veľkých cestných obrubníkov 44 bm na stojato, zásyp drvou 0/63 mm 73m²/20cm, zásyp drvou 0/32mm 55m²/10cm, pokládka cementovej stabilizácie 55m²/10cm, penetračný postrek 55 m², pokládka AB – ACO11 – 55m²/5cm, obsyp zeminou 25m²/20cm. Cesta za bránou bude široká 2700 mm a vzdialená od plotu 800 mm.

Chodník : odkop zeminy 100m²/30cm, zásyp drvou 0/63 mm/100m²/10cm, osadenie parkových obrubníkov 125bm

zásyp drvou 0/32mm 69m²/6cm, pokládka cementovej stabilizácie 69m²/10cm, penetračný postrek 69 m², pokládka AB – ACO8 – 69m²/4cm, obsyp zeminou 25m²/20cm.

Povrchová úprava AB

Šírka chodníka bude 1100 mm AB + 50 mm obrubníky po oboch stranách, čiže 1200 mm.

Je potrebné odstrániť 4 ks pňov v blízkosti hrobov – opatrne nepoškodiť hroby.

Je potrebné preložiť lavičku – demontáž jestvujúcej a montáž na miesto určené objednávateľom.

Prebytočnú hlinu umiestniť na cintoríne a podľa pokynov objednávateľa rozplanírovať.

4. Trativody – ulice v MČ Košice Krásna

Na miestach určených objednávateľom inštalovať trativody – zachytávače vody.

Výkop previesť do užitočnej hĺbky od 2100 do 3100 mm.

Inštalovať betónové skruže o priemere 1000 mm, pričom vrchná s kónusom a vrchnou odnímateľnou mrežou a čistiacim košom.

Uveďte cenovú ponuku vo variante :

4A : 2100mm hĺbka, rúry (1000mm+500mm+kónus600mm)

4B : 2600mm hĺbka, rúry (1000mm+1000mm+kónus600mm)

4C : 3100mm hĺbka, rúry (1000mm+1000mm+500mm+kónus600mm)

Pokiaľ to bude potrebné objednávateľ zabezpečí zameranie sietí na vlastné náklady.

5. Výtlky – ulice v MČ Košice Krásna

Podľa požiadaviek odberateľa opraviť výtlky AB.

Oprava spočíva v zarezaní, vybúraní, vyčistení, aplikácii spojovacieho postreku pokládke a zhutnení asfaltového krytu ACO11. Zber, nakládka a odvoz sú v režii dodávateľa

Úpravu vodovodných a kanalizačných šupatiek, hydrantových uzáverov, poprípade plynových uzáverov tiež naceňte.

Obhliadka možná po predchádzajúcej dohode v pracovných dňoch od 7.30 hod do 15.00 hod.

Kritéria :

Cena : 100 %

Pri bodoch 1.,2.,3., uveďte cenu za dielo celkom. U týchto bodoch požadujeme realizáciu do 30.6.2021.

Pri bode 4. uveďte osobitne ceny za 4A, 4B, 4C. V tomto bode požadujeme uzavrieť zmluvu do 30.12.2022

Pri bode 5. uveďte ceny pri variante hrúbky 5 cm a variante hrúbky 5 – 10 cm za m².

V tomto bode požadujeme uzavrieť zmluvu do 30.6.2023.

Splatnosť : do 30 dní po doručení faktúry.

Špecifikujte záručné podmienky.

Doručenie ponuky : emailom na prednosta@kosicekrasna.sk, osobne do podateľne MČ Košice Krásna, alebo poštou na adresu MČ Košice Krásna, Opátska 18, 040 18 s označením VO – KOMUNIKÁCIE.

Termín na doručenie : 16.9.2020, do 9.00 hod vrátane.

S pozdravom

Ing. Peter Tomko

starosta